


sommet très peu renflé, garni de fines rides, peu courbées, coupant obliquement les stries de croissance ; test assez épais, solide, luisant, gris verdâtre ou brunâtre. (L : 14cm, H : 10,5cm, E : 6cm). *Habitat* : eaux courantes et stagnantes. *En France* : commune partout. *En Auvergne* : semble être commune partout.

10' Coquille ovulaire (**Planche 5, Figure 6**), bord inférieur peu convexe, sommet garni de rides parallèles aux stries de croissance (**Planche 5, Figure 2**), siphon branchial étroit avec de longues papilles (**Planche 5, Figure 7**).

... *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758)

Coquille ovulaire, plus ou moins allongée avec les bords supérieur et inférieur à peu près parallèles ou convexes, le bord supérieur plus droit que l'inférieur ; la région postérieure généralement beaucoup plus longue, plus ou moins acuminée postérieurement ; ligament assez long, saillant ; sommet très peu renflé, garni de fines rides parallèles aux stries de croissance ; test mince, peu solide, assez luisant, jaune verdâtre. (L : 20cm, H : 10cm, E : 6cm). *Habitat* : eaux stagnantes. *En France* : Commune partout. *En Auvergne* : semble être commune partout.



Remerciements — Cette clef n'aurait pas pu être réalisée sans le concours des personnes suivantes que je tiens à remercier : Cédric Audibert, Gilbert Cochet, Gaston Pic et tout particulièrement Jean Vimpère.

Malacofaune continentale de France : Compléments taxonomique, bibliographique et réglementaire 2001- 2004

Jean-Michel Bichain

Nous livrons ici : (1) les données faunistiques nouvelles et les actes nomenclaturaux majeurs (description de nouveaux taxons) qui viennent s'ajouter à la liste de référence des Mollusques continentaux de France (Falkner et al. 2002), et (2) la liste des publications venant compléter le corpus bibliographique qui accompagne cette liste de référence.

(1) Faunistique, Taxonomie et Nomenclature

▪ Nouvelles citations pour la faune de France

Melanoides tuberculatus (O.F. Müller, 1774)

Espèce sub-cosmopolite citée pour la première fois en France par Geissert (1985). Cette espèce ne figure pas dans la liste de référence de Falkner et al. (2002). Sa présence est confirmée par Girardi (2002, 2003) et Bertrand (2003).

Pseudotrachia rubiginosa (Rossmässler, 1838)

Cette espèce est citée d'Alsace par Geissert (1998) puis par Cucherat & Demuynck (2004) pour le département du Nord.

Gyraulus acronicus (Ferussac, 1807)

La carte de répartition de cette espèce présentée par Meier-Brook (1983 : 92, fig. 113b) inclut la France. Cette espèce ne figure pas dans la liste de référence de Falkner et al. (2002). La présence de l'espèce est confirmée dans le sud de l'Aveyron (Bertrand 1999) et en Camargue (Girardi 2002).

Abida gittenbergeri Boessneck, 2000

Présente dans les Pyrénées-Orientales (Bertrand 2003).

Leiostylia anglica (Wood, 1828)

Présente dans le département du Pas-de-Calais citée par Cucherat (2004).

▪ Taxons nouveaux pour la science

Espèces et sous-espèces

Abida escudiei Geniez & Bertrand, 2001

Moitessieria wienini Girardi, 2001

Moitessieria fontsainteii Bertrand, 2001

Moitessieria nezi Boeters & Bertrand, 2001

Palaospeum bessonii rebenacqensis Boeters & Bertrand, 2001

Palaospeum nanum Boeters & Bertrand, 2001

Bythinella bouleti Girardi, Bichain & Wienin, 2002

Bythinella galerae Girardi, Bichain & Wienin, 2002

Bythinella wawrzynski Bernasconi, 2002

Bythiospeum diaphanum michaellensis Girardi, 2002

Chondrina falkneri Gittenberger, 2002 [= *Chondrina* spec. 1 in Gittenberger (1973: 228, fig. 128)]

Chondrina gerhardi Gittenberger, 2002 [= *Chondrina* spec. 2 in Gittenberger (1973: 230, fig. 129)]

Bythinella geisserti Boeters & Falkner, 2003

Bythiospeum rasini Girardi, 2003

Islamia bomangiana Boeters & Falkner, 2003

Islamia germani Boeters & Falkner, 2003

Moitessieria cocheti Boeters & Falkner, 2003

Moitessieria heideae Boeters & Falkner, 2003

Palacanthiopsis margritae Boeters & Falkner, 2003

Paladilhia gloeeri Boeters & Falkner, 2003

Spiralix hofmanni Boeters & Falkner, 2003

Paladilhia jamblossensis Bertrand, 2004*

Moitessieria calloti Girardi, 2004*

Paladilhia roselloi Girardi, 2004*

Renea douctouyrensis Bertrand, 2004*

Nota — Dans la liste Fauna-Europaea (www.fauneur.org), la date de 2004 apparaît pour les espèces décrites dans le volume 4 des **Documents Malacologiques** (ci-dessus espèces marquées d'un *). En effet, ce volume a été diffusé le 22 janvier 2004 et non en novembre 2003 comme il est indiqué sur la couverture. Par conséquent, selon l'article 21.4 du Code International de Nomenclature Zoologique (CIZN 2000), la date correcte qui doit apparaître derrière les noms d'auteur est 2004 et non 2003.

Genres

Heraultiella Bodon, Manganelli et Giusti, 2002

Espèce-type : *Valvata exilis* Paladilhe, 1867

Genre monotypique

Henrigirardia Boeters et Falkner, 2003

Espèce-type : *Moitessieria wienini* Girardi, 2001

Genre monotypique

▪ Nomenclature

Heraultia Bodon, Manganelli, Giusti, 2001

Espèce type : *Valvata exilis* Paladilhe, 1867

Genre monotypique

Ce nom est un homonyme plus récent de *Heraultia* Villeuneuve, 1920 (Insecta, Diptera) et de *Heraultia* Cobbod, 1935 (Mollusca, Rostroconchia), ce qui le rend invalide. Bodon, Manganelli et Giusti (2002) ont créé le nom de remplacement *Heraultiella* (cf. *supra*).

▪ Quelques opinions taxonomiques

Les espèces de la faune de France appartenant au genre *Neohoratia* Schütt, 1961a (Falkner et al. 2002) sont considérées par Bodon, Manganelli & Giusti (2001) comme appartenant au genre *Islamia* Radoman, 1973a.

Renea douctouyrensis Bertrand, 2004 est transféré dans le genre *Acicula* Hartmann, 1821 par Gittenberger (2004). Il devient par conséquent *Acicula douctouyrensis* (Bertrand, 2004).

(2) Bibliographie 2001-2004

- Aubry, S. 2003. Factors controlling the structure of land snail communities on Limestone Mountains in South-Eastern France. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. University of Cambridge, 260 p. + appendices.
- Bank, R.A., Bouchet, P., Falkner, G. Gittenberger, E., Hausdorf, B., Von Proschwitz, T. et Ripken, T.E.J. 2001. CLECOM-PROJECT Supraspecific classification of Central Europe (CLECOM I). *Heldia*, 4 (1/2) : 1-76.
- Bernasconi, R. 2001. Compléments à la connaissance du genre *Bythinella* (Prosobranchia : Hydrobiidae : Amnicolinae) en France (Corrèze, Charente-Maritime). *Documents Malacologiques*, 2 : 7-11.
- Bernasconi, R. 2001. Nouvelles données sur *Valvata bourguignati* Letourneux, 1869. (Prosobranchia : Hydrobiidae : Horatiinae). *Documents Malacologiques*, 2 : 3-6.
- Bernasconi, R. 2002. Deuxième complément à la connaissance du genre *Bythinella* en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 9-12.
- Bernasconi, R. 2002. Troisième complément à la connaissance du genre *Bythinella* en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 55-56.
- Bertrand, A. 2001. « *Helicella* » *subcantabrica* FAGOT 1882 en France. *Documents Malacologiques*, 2 : 43-44.
- Bertrand, A. 2001. *Moitessieria fontsaintei* sp. nov. *Documents Malacologiques*, 2 : 39-41.
- Bertrand, A. 2001. Atlas des Mollusques terrestres et aquatiques (Mollusca : Gastropoda et Bivalvia) de Midi-Pyrénées : applications à la conservation des espèces et des habitats des espèces. In : Symposium « Cartographie et conservation des Invertébrés », Milhas, sept. 1999.
- Bertrand, A. 2002. *Chilostoma acrotricha* (P. Fischer 1877) en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 23-24.
- Bertrand, A. 2002. *Chilostoma desmoulinii* (Farines 1834) en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 19-20.
- Bertrand, A. 2002. *Montserratina martorelli* (Bourguignat 1870) en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 17-18.
- Bertrand, A. 2002. *Trichia ataxiaca* (Fagot 1884) en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 15-16.
- Bertrand, A. 2003. Les Aciculidae des Pyrénées françaises. *Documents Malacologiques*, 4 : 41-46.
- Bertrand, A. 2003. Notes sur la distribution géographique des Mollusques continentaux de France et de Catalogne. *Documents Malacologiques*, 4 : 33-36.
- Bertrand, A. 2003. *Paladilhia jamblossensis* (Gastropoda : Moitessieridae) espèce nouvelle du Quercy. *Documents Malacologiques*, 4 : 37-39.
- Bertrand, A. 2004. Atlas préliminaire de répartition géographique des Mollusques stygobies de la faune de France (Mollusca, Rissoidea, Caenogastropoda). *Documents Malacologiques*, Hors Série, 2, 81 p.
- Bertrand, A. 2005. Inventaire et conservation des Mollusques terrestres et aquatiques de Midi-Pyrénées. *Nature Midi-Pyrénées* (éd.), 1^{ères} Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées, Actes du Colloque Cahors, 14-15 octobre 2003, 33 pp.
- Bertrand, A. et Jourde, Ph. 2001. Atlas des Mollusques terrestres et aquatiques de France. In : Symposium « Cartographie et conservation des Invertébrés », Milhas, sept. 1999.
- Bertrand, A. 2001. Quelques récoltes de Mollusques continentaux de la faune de France. *Documents Malacologiques*, 2 : 21-25.
- Bichain, J.M. 2001. Nouvelles localités alsaciennes de *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) et de *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 (Mollusca, Pulmonata, Vertiginidae). *Bulletin de la Société Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 37 : 21-28.
- Bichain, J.M. 2003. Les Mollusques du Parc naturel Régional des Vosges du Nord : synthèse bibliographique (1^{ère} partie). *Rapport d'expertise non publié*, 13 pp. [libre sur le site http://bichain.free.fr](http://bichain.free.fr)
- Bichain, J.M. 2005. Stygobite hydrobioides : *Bythinella padiraci* Locard, 1903, A case study for systematic and conservation. *Tentacle*, 13 : 4-5. [libre sur le site http://bichain.free.fr](http://bichain.free.fr)
- Bichain, J.M. (sous presse) : Systématique et conservation des Hydrobioides (Mollusca, Caenogastropoda, Rissooidea) continentaux de la faune de France. *Documents Malacologiques*, Hors série n°3.
- Bichain, J.M., Boudsocq, C., Prié, V. 2004. La malacofaune du réseau souterrain de Padirac (Lot, France). *Rapport d'expédition MNHN, mai 2004* : 20 pp. [libre sur le site http://bichain.free.fr](http://bichain.free.fr)
- Bichain, J.M., Boudsocq, C. et Prié, V. 2004. Les Mollusques souterrains du réseau karstique de Padirac (Lot, France) et micro répartition de *Bythinella padiraci* Locard, 1903 (Mollusca, Caenogastropoda, Rissooidea). *Karstologia*, 43 : 9-18.
- Bichain, J.M., Boudsocq, C., Prié, V. 2004. La bythinelle de Padirac : patrimoine biologique du réseau hydrologique souterrain de Padirac. *Quercy-Recherche*, 117 : 31-35.
- Boeters, H.D. et Bertrand, A. 2001. A remarkably rich prosobranch fauna endemic to the French Pyrénées. *Basteria*, 65 : 1-15.
- Boeters, H.D. et Falkner, G. 2003. Die *Bythiospeum* des Rhône-Genist (Gastropoda : Hydrobiidae). *Heldia*, 5 : 1-6. 1 planche.
- Boeters, H.D. et Falkner, G. 2003. Unbekannte westeuropäische Prosobranchia, 14. Neue und alte Grundwasserschnecken aus Frankreich (Gastropoda : Moitessieridae et Hydrobiidae). *Heldia*, 5 : 7-18. Planche 2-5 ; 6a.
- Bodon, M., Maganelli, G. Giusti, F. 2001. A survey of the european valvatiform Hydrobiid genera with special reference to *Hauffenia* Pollonera, 1898 (Gastropoda : Hydrobiidae). *Malacologia*, 43 : 103-215.
- Bodon M., Maganelli G., Guisti F. 2002. *Heraultiella* new name for *Heraultia* Bodon M., Manganelli G., Guisti F., 2001 (Gastropoda : Hydrobiidae). *Journal of Conchology*, 37 : 681.
- Boys, A. du 1845. La Grande Chartreuse, ou tableau historique et descriptif de ce monastère précédé d'une vie abrégée de Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux. Chez Baratier frères et fils. Grenoble.
- Brancotte, V. 2001. Introduction de l'escargot turc *Helix lucorum* L. dans le Comtat Venaissin (Vaucluse, France). *Bull. Soc. Et. Sci. nat. Vaucluse*, 3 : 115-123.
- Brancotte, V., et Vincent, T. 2001. *Corbicula*, un envahisseur discret mais terriblement efficace. *Loiret Nature, Revue bimestrielle des Naturalistes Orléanais*, 10 (6) : 20-22.
- Chevallier, H. 2002. Faunule malacologique des Peyrugues (Orniac, Lot). *Documents Malacologiques*, 3 : 39-41.
- Chevallier, H. 2003. Nouvelles données sur la propagation en France des *Corbicula* (Bivalvia : Corbiculidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 11-14.
- Chevallier, H. 2005. Contribution à un nouvel inventaire des Mollusques du département du Gers. *Nature Midi-Pyrénées* (éd.), 1^{ères} Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées, Actes du Colloque Cahors, 14-15 octobre 2003, 101-106.
- Clanziz, S et Bertrand, A. 2001. *Mercuria emiliana* (Paladilhe 1869) en France. *Documents Malacologiques*, 2 : 45-46.
- Clanziz, S. et Bertrand, A. 2001. *Otala punctata* (O.F. Müller 1774) en France. *Documents Malacologiques*, 2 : 47-48.
- Cochet, G. 2001. La Moule perlière. In Les monts du Forez. Guides du patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes. Editions, *Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces naturels*. 49 p.
- Cochet, G. 2001. *Margaritifera auricularia* sur le cours de la Vienne. Bilan des connaissances. Impact des aménagements. Gestion et protection. Rapport d'études. 24 p. DIREN Centre.
- Cochet, G. 2001. Redécouverte d'une population vivante de la Grande Mulette, *Margaritifera auricularia*, sur la Vienne et la Creuse. *Recherches Naturalistes en Région Centre* 10 : 3-16.

- Cochet, G. 2001. La Moule perlière, une espèce en chute. Adour-Garonne. Revue de l'Agence de l'Eau. 82 : 13-17.
- Cochet, G. 2001. Le statut de *Margaritifera margaritifera*. – In : ROBERT J.C., GUILBOT R., DOMMANGET J.L., et MAURIN H. Inventaire et cartographie des invertébrés comme contribution à la gestion des milieux naturels français. Actes du séminaire tenu à Besançon les 8, 9 et 10 juillet 1999. Patrimoines naturels, 46 : 332 p.
- Cochet, G., Even, G., Hesnard, O. & Labadille, C.E. 2002. Nouvelles données sur la répartition de deux espèces de moules d'eaux douces – *Margaritifera margaritifera* (L.) et *Unio crassus* (Phil.) dans les fonds siliceux de la Rouvre, de l'Udon et de l'Orne. *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, 118 : 55-67.
- Cochet, G. 2002. Inventaire des cours d'eaux à *Margaritifera margaritifera* dans le bassin de la Loire. *Aquascop*, 37 p.
- Cochet, G. 2002. *Margaritifera margaritifera*, la Mulette perlière – In : Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. *La documentation Française*. Paris. 353 p. [libre sur le site de l'INPN](#)
- Cochet, G. 2002. *Unio crassus* – In : Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. *La documentation Française*. Paris. 353 p. [libre sur le site de l'INPN](#)
- Cochet, G. 2002. La Moule perlière, *Margaritifera margaritifera*. In *memoriam*. *Le Courrier de l'environnement de l'INRA*, 46 : 1.
- Cochet, G. 2002. La Grande Mulette (*Margaritifera auricularia*) dans la Vienne et la Creuse. Atlas de 26 cartes avec photographies aériennes. DIREN Centre et Poitou-Charentes.
- Cochet, G. 2002. Les invertébrés aquatiques ligériens. In « La Loire. Vallées et vals du grand fleuve sauvage. C. BOUCHARDY (Dir.). *Editions Delachaux et Niestlé*. 288 p.
- Cochet, G. 2004. La Moule perlière et les naïades de France. Histoire d'une sauvegarde. Catiche Productions. 32 p.
- Cochet, G. 2004. La Moule perlière. In Balades nature dans le Parc naturel régional Livradois-Forez. Dakota Editions. PNR Livradois-Forez. 128 p.
- Cochet, G. 2004. La Moule perlière. In L'Auvergne Sauvage. Collectif LPO. Editions Ouest France. PNR 128 p.
- Cochet, G. (sous presse) : La Grande Mulette (*Margaritifera auricularia*) dans la Vienne et la Creuse. Rapport d'étude. DIREN Centre et Poitou-Charentes.
- Cochet, G. & Paris, L. (sous presse) : La moule perlière (*Margaritifera margaritifera*) dans le Morvan. Cahiers scientifiques du Parc Naturel Régional du Morvan, 3, 22p.
- Cochet, G. (à paraître) : Les Mollusques aquatiques du site de Chassey (Chassey-le-Camp, Saône et Loire). CNRS.
- Cochet, G. (à paraître) : Effet sur la biocénose de l'effacement du barrage de Maisons Rouges. In « Entre fleuves et tourbières. Richesses et enjeux des zones humides ». Deuxièmes rencontres naturalistes de Rhône-Alpes. Feurs 10-12/10/2003. FRAPNA.
- Cochet, G. (à paraître) : La prise en compte des náyades dans le cadre de l'application de la Directive Habitat en France. In Actes du Colloque sur la prise en compte des Mollusques par les gestionnaires. Moulis. 2004.
- Cucherat, X. & Raevel, P. 2004. *Vertigo moulinsiana* in the upper valley of the Somme River (Northern France). *Journal of Conchology*, 38 (4):462.
- Cucherat, X. 2004. *Leiostylia anglica* (Wood, 1828) living in Northern France. *Journal of Conchology*, 38 (4):463.
- Cucherat, X. & Demuyneck, S. 2004. *Pseudotrachia rubiginosa* (Pulmonata : Hygromiinae) : a snail new to France. *Journal of Conchology*. 38(3): 317-321.
- Cucherat, X. & Vanappelghem, C. 2003. Les Mollusques continentaux du marais de Roussent (Pas-de-Calais, France)- Contribution à la connaissance des Mollusques continentaux du site Natura 2000 FR3100492. *Le Héron*, 36 : 247-254.
- Cucherat, X. 2004. Les Mollusques aquatiques et terrestres de la Réserve Biologique Domaniale de la Mare à Goriaux à Raismes et Wallers, Nord, France en 2003. *Le Héron*, 37 : 52-54.
- Cucherat, X. 2004. Présence d'*Ena montana* (Draparnaud 1801) dans le Nord - Pas-de-Calais. *Le Héron*, 37 : 172-175.
- Cucherat, X. et Terrasse, G. 2002. Contribution à la connaissance des Mollusques continentaux de la Réserve Naturelles de la Baie de Canche. *Le Héron*, 35 (3): 121-126.
- Delahaye, P., Lebreton, A. et Boudier, P. 2001. François Carré (1948 - 2000). *Symbioses*, 5 : 3-8.
- Desmares, J. 2001. Un lamellibranche invasif dans les marais du Cotentin: la corbicule *Corbicula fluminea*. - *L'Argiope*, 34.
- Falkner G., Obrlik, P., Castella, E. & Speight, M.C.D. 2001. Shelled Gastropoda of Western Europe. *Verlag der Friedrich-Held-Gesselschaft. München*, 267 p.
- Falkner, G. 2003. Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken. XVII. Zur Identität von *Paludina troschelii* Paasch 1842 (Gastropoda : Hydrobiidae). *Heldia*, 5 : 29-32.
- Falkner, G. et Boeters, H.D. 2003. Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken. XVI. Zum status on *Islamia bourguignati* T. Letourneux 1869 (Gastropoda : Hydrobiidae). *Heldia*, 5 : 19-22.
- Falkner, G. et Boeters, H.D. 2003. Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken. XVII. *Aminicola connovula* Frauenfeld 1863 und *Paludina orsinii* Küster 1852 (Gastropoda : Hydrobiidae). *Heldia*, 5 : 23-28.
- Falkner, G., Bank, R.A. et Von Proschwitz, T. 2001. CLECOM-PROJECT Check-list of the non-marine Molluscan Species-group taxa of the States of Northern, Atlantic and Central Europe. *Heldia*, 4 (1/2) : 1-76.
- Ferreira, D., Dole-Olivier, M. J., Malard, F., Deharveng, L. et Gibert, J. 2003. Faune aquatique souterraine de France : base de données et éléments biogéographie. *Karstologia*, 42 : 15-22.
- Gargominy, O. 2002. Prospections naturalistes sur des sites Natura 2000 – Allers et retours entre systématique et conservation. In : M. Falkner, K. Groth et M. Speight (Conchbooks, Hackenheim), *Collectanea Malacologica*, 531-545.
- Geissert 1997. Etude statistique de la faune malacologique dans la réserve naturelle de la forêt d'Erstein. *Conservatoire des Sites Alsaciens*, 11 pp.
- Geissert, F. 1985. Observations botaniques et malacologiques dans quelques étangs et terrains salifères lorrains (Moselle). *Bulletin Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 21 : 259-267.
- Geissert, F. 1998. Associations de Mollusques testacés observées dans les forêts alsaciennes et autour de quelques ruines vosgiennes (plaine, colline, Vosges, Jura) et quelques localités mosellanes (4^{ème} partie). *Bulletin Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 34 : 37-60.
- Geissert, F. 1999. Associations de Mollusques testacés observées dans les forêts alsaciennes et autour de quelques ruines vosgiennes (plaine, colline, Vosges, Jura) et autour de quelques ruines (5^{ème} partie). *Bulletin Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 35 : 53-76.
- Geissert, F. 2000. Remarques sur les Mollusques Pliocènes et Quaternaires d'Alsace. Eléments pour l'étude des faunes malacologiques de la vallée rhénane. *Bulletin Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine*, 36 : 21-44.
- Geissert, F. et Bertrand, A. 2002. *Bythiospeum rhenanum* (LAIS 1935) en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 13-14.
- Geissert, F. et Bichain, J.M. 2003. Estimation de la richesse spécifique et de la valeur patrimoniale des Mollusques du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. *Documents Malacologiques*, 4 : 3-10.
- Geissert, F., Bichain, J.M., Bertrand, A. 2003. La Liste Rouge des Mollusques menacés d'Alsace in Odonat (coord.) 2003 *Les Listes rouges de la nature menacée en Alsace, Collection Conservation, Strasbourg*, 479 pp.

- Geniez, P. et Bertrand, A. 2001. *Abida escudei* sp. nov. du Sud de la France. *Documents Malacologiques*, 2 : 27-29.
- Girardi, H. 2001. *Moitessieria wienini* sp. nov. des eaux de l'aquifère de la montagne de la Selette (France, Hérault) (Mollusca : Gastropoda : Moitessieriidae). *Documents Malacologiques*, 2 : 31-35.
- Girardi, H. 2002. *Bythiospeum diaphanum michaellensis* ssp. nov. (Prosobranchia : Hydrobiidae : Belgrandiinae) du Vaucluse. *Documents Malacologiques*, 3 : 57-64.
- Girardi, H. 2002. Notes sur la présence de Mollusques dulçaquicoles en Camargue (Bouches-du-Rhône - France) (Mollusca : Gastropoda et Bivalvia). *Documents Malacologiques*, 3 : 3-8.
- Girardi, H. 2003. Anatomie et biométrie de populations de *Mercuria similis* (Gastropoda : Hydrobiidae) du littoral méditerranéen de France. *Documents Malacologiques*, 4 : 83-86.
- Girardi, H. 2003. *Bythiospeum rasini* espèce nouvelle (Gastropoda : Hydrobiidae) espèce nouvelle d'une exsurgence du sud de la France. *Documents Malacologiques*, 4 : 67-69.
- Girardi, H. 2003. Complément à l'étude de *Belgrandiella saxatilis* (Reynies 1844) (Gastropoda : Hydrobiidae) du Gard et de l'Hérault. *Documents Malacologiques*, 4 : 79-82.
- Girardi, H. 2003. Contribution à l'étude des gastéropodes stygobies de France. 1 - *Avenionia berenguieri* (Bourguignat, 1882) (Gastropoda : Hydrobiidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 75-77.
- Girardi, H. 2003. Contribution à l'étude des gastéropodes stygobies de France. 2 - *Paladilia umbilicata* (Locard, 1902), (Gastropoda : Moitessieriidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 87-88.
- Girardi, H. 2003. Contribution à l'étude des gastéropodes stygobies de France. 3 - *Paladilhia conica* (Paladilhe, 1867) (Gastropoda : Moitessieriidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 89-90.
- Girardi, H. 2003. Contribution à la connaissance de *Bythiospeum diaphanum* (Michaud, 1831) dans les résurgences gardoises en bordure de la vallée du Rhône (Gastropoda : Hydrobiidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 53-57.
- Girardi, H. 2003. Coquilles anormales de Planorbidae (Mollusca : Gastropoda). *Documents Malacologiques*, 4 : 49-50.
- Girardi, H. 2003. *Melanoides tuberculatus* (O.F. Müller, 1774) dans une exsurgence karstique à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées, France). *Documents Malacologiques*, 4 : 15-17.
- Girardi, H. 2003. *Moitessieria calloti* espèce nouvelle, redescription de *Moitessieria rhodani* (Bourguignat, 1893) et autres Moitessieries des départements du Gard et de l'Ardèche (Gastropoda : Moitessieriidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 59-65.
- Girardi, H. 2003. *Mytilopsis leucophaeata* (Conrad, 1831) (Bivalvia : Dreissenidae) dans le canal maritime d'Aigues-Mortes au port du Grau du Roi (Gard). *Documents Malacologiques*, 4 : 47-48.
- Girardi, H. 2003. Notes sur les *Pisidium* troglodèmes (Bivalvia : Sphaeriidae). *Documents Malacologiques*, 4 : 51-52.
- Girardi, H. 2003. *Paladilhia roselloi* (Gastropoda : Moitessieriidae) espèce nouvelle des eaux souterraines de la Gardonnenque (Gard, France). *Documents Malacologiques*, 4 : 71-74.
- Girardi, H. et Rosello, M. 2001. Notes sur *Bythiospeum klemmi* (Boeters, 1969). *Documents Malacologiques*, 2 : 13-20.
- Girardi, H., Bichain, J.M. et Wienin, M. 2002. Description de deux nouvelles espèces de Bythinelles des exsurgences de Castelbouc et de Montbrun (France, Lozère). *Documents Malacologiques*, 3 : 43-54.
- Gittenberger, A. 2004. A surprise in the Pyrénées, another *Renea*-like *Acicula* species (Gastropoda, Caenogastropoda, Aciculidae). *Basteria*, 68-86.
- Gittenberger, E. 2002. Two more sibling *Chondrina* species, endemic to France (Gastropoda, Pulmonata, Chondrinidae). In : M. Falkner, K. Groth et M. Speight (Conchbooks, Hackenheim), *Collectanea Malacologica*, 41-47.
- Giudicelli, J., Moubayed, J. et Tourenq, J.N. 200x Un biotope hydrobiologique remarquable : les laurons de la Crau (Bouches-du-Rhône, France). La communauté animale et ses relations avec le peuplement des biotopes aquatiques voisins. *Annales de Limnologie*, 16 : 271-297.
- Gofas, S. 2001. The systematics of Pyrenean and Cantabrian *Cochlostoma* (Gastropoda, Cyclophoroidea) revisited. *Journal of Natural History*, 35 (9) : 1277-1369.
- Goyaud, C. 2002. *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) (Mollusca : Gastropoda : Pulmonata) dans le marais des Bourbes à Olonne-sur-mer en Vendée. *Le Naturaliste Vendéen*, N°2
- Granger, J.L. 2002. Les Mollusques terrestres en Saumurois. - *Bull. Trim. Soc. Et. Sci. Anjou*, 113 : 11-17.
- Hesnard, O. 2003. *Vallonia enniensis* et *Vertigo moulinsiana* dans la Haute-Marne. *Documents Malacologiques*, 4 : 91-93.
- Heulin, J.L. 2003. *Tandonia rustica* (Millet 1843) (Mollusca : Gastropoda), nouvelle espèce de limace pour la Vendée. *Le Naturaliste Vendéen*, 3 : 119-120.
- Kiss, L. 2002. Impact des incendies sur les communautés de gastéropodes terrestres en basse Provence calcaire. *Thèse de Doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, France*.
- Kiss, L. et Magnin, F. 2002. Impact of fire on land snail communities in the French Mediterranean region : preliminary results. In : L. Trabaud and R. Prodon (eds), *Fire and Biological processes*. Backhuys, Brussels-Luxembourg, pp. 197-213.
- Kiss, L. et Magnin, F. 2003. The impact of fire on some land snail communities and patterns of post-fire recolonisation. *Journal of Molluscan Studies* 69: 43-53.
- Kiss, L., Magnin, F. et Torre, F. 2004. The role of landscape history and persistent biogeographical patterns in shaping the responses of Mediterranean land snail communities to recent fire disturbances. *Journal of Biogeography*, 31: 145-157.
- Lécureuil, J.Y. et Chovet, M. 2003. Connexion entre les bassins hydrographiques européens et dissémination des espèces aquatiques : le cas de la Loire moyenne. *Symbioses*, 9 : 25-31.
- Machordom, A., Araujo, R., Erpenbeck, D. et Ramos, M.A. 2003. Phylogeography and conservation genetics of endangered european Margaritiferidae (Bivalvia : Unionidae). *Biological Journal of the Linnean Society*, 78 : 235-252.
- Moubayed, J. 1998. Le plateau basaltique de Roque-Haute (Hérault, France) : principales caractéristiques et qualité globale de la zone humide. *Ecologia Mediterranea*, 24 : 185-206.
- Mouthon, J. 2003. Longitudinal and temporal variations of density and size structure of *Corbicula fluminea* (Bivalvia) populations in the Saône and Rhône rivers (France). *Int. J. Lim.* 39 (1), 15-25.
- Nienhuis, J.A.J.H. 2003. The rediscovery of Splengler's freshwater pearl mussel *Pseudunio auricularius* (Spengler 1793) (Bivalvia, Unionidae, Margaritiferidae) in two river systems in France, with analysis of some factors causing its decline. *Basteria*, 67 : 67-86.
- Nordsieck, H. 2003. *Macrogastrea mellaie* (Stabile) und *M. badia* (C. Pfeiffer), zwei ungenügend bekannte Macrogastrea-arten (Gastropoda : Stylommatophora : Clausiliidae). *Mitt. Dtsch. malakozool. Ges.*, 69/70 : 61-69.
- Nordsieck, H. et Neubert, E. 2003. How to determine clausiliid species. I : widespread species of *Clausilia* Draparnaud (Gastropoda : Stylommatophora : Clausiliidae). *Mitt. Dtsch. malakozool. Ges.*, 68 : 31-36.
- Origny, R. et Front, S. 2000. Contribution à l'étude de *Neohoratia globulina* (Paladilhe, 1866) (Mollusca : Gastropoda : Prosobranchia : Hydrobiidae) découverte dans la région Centre. *Mémoires de Biospéologie*, 27 : 83-96.
- Origny, R. et Front, S. 2001. Présence d'un Hydrobiidae souterrain, *Neohoratia globulina* (Paladilhe, 1866), en région Centre (Mollusca, Gastropoda). *Symbioses*, 5 : 79-80.
- Pfenniger, M. et Magnin, F. 2001. Phenotypic evolution and hidden speciation in *Candidula unifasciata* ssp. (Helicellinae, Gastropoda) inferred by 16S variation and quantitative shell traits. *Molecular Ecology*, 10 : 2541-2554.
- Pfenniger, M., Staubach, S., Albrecht, C., Streit, B. et Schenk, K. 2003. Ecological and morphological differentiation among cryptic

evolutionary lineages in freshwater limpets of the nominal form-group *Ancylus fluviatilis* (O.F. Müller, 1774). *Molecular Ecology*, 12 : 2731 - 2745.

Pfenninger, M., Eppenstein, A. & Magnin, F. 2003. Evidence for Ecological Speciation in the Sister Species *Candidula unifasciata* (Poiret 1801) and *C. rugosuscula* (Michaud 1831) (Helicellinae, Gastropoda). *Biological Journal of the Linnean Society* 79, 611-628.

Pfenninger M, Posada D & Magnin F 2003. Phylogeography of the land snail *Trochoidea geyeri* (Soós 1926) (Helicellinae, Stylommatophora): response to Pleistocene climatic changes. *BMC Evolutionary Biology* 3:8.

Prié, V. 2002. Contribution à la connaissance malacologique des Causses Méridionaux et des gorges de la Vis (Gard et Hérault – France). *Documents Malacologiques*, 3 : 25-33.

Prié, V. 2003. Notes sur les Mollusques du bassin du Lez (Hérault, France). *Documents Malacologiques*, 4 : 19-31.

Prié, V. 2004. Les mollusques du site Natura 2000 de la Combe des cades. *Rapport d'expertise DIREN Languedoc-Roussillon*, 13 pp.

Prié, V. 2004 : Mollusques patrimoniaux du département de l'Hérault. *Rapport d'expertise du Conseil Général de l'Hérault*.

Prié, V. (sous presse) : Atlas préliminaire des mollusques continentaux du Languedoc-Roussillon – premiers résultats pour quelques espèces patrimoniales. *Documents Malacologiques*, Hors série n°3.

Prié, V. (sous presse) : Préservation d'escargots souterrains et résultats récents sur les aquifères du Sud de la France, *Actes des VI^e assises de l'environnement karstique* - C.S.R. Midi-Pyrénées

Ribas, A. et Casanova, J.C. 2002. *Agfa morandi* sp. n. (-Rhabditidae, Agfidae) a parasite of *Limax* sp. (Gastropoda, Limacidae). *Parasitol. Res.*, 88 : 745-747.

Rius, R. 2003. Sobre les Cercàries de Trematodes digènids paràsits de *Bythinella rufescens* a la reserva natural de Py-Mantet (Françà). - *Treball experimental de Parasitologia*, VI, 16 pp.

Rondelaud, D., Vignoles, P. et Dreyfuss, G. 2003. First field observations on the aestivation of *Omphiscola glabra* (Gastropoda, Lymnaeidae) in central France and their susceptibility to experimental infection with the trematode *Fasciola hepatica* in central France. *Int. J. Lim.*, 39 (2), 129-133.

Sueur, F. 1993. Nouvelles données sur la répartition et l'écologie des Gastéropodes terrestres de la Somme. *Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie*, 11 : 111-115.

Sueur, F. et Triplet, P. 1984. Premiers éléments de répartition et d'écologie des gastéropodes terrestres de la Somme. *Picardie Ecologie, Série II*, 1 : 63-76.

Vareille-Morell, C. Rondelaud, D. Et Dreyfuss, G. 2002. Experimental colonization of new habitats by *Galba truncatula* O.F. Müller (Gastropoda: Lymnaeidae) in central France and their susceptibility to experimental infection with the trematode *Fasciola hepatica* L. *Int. J. Lim.*, 38 (1) 2002: 35-40.

Vial, E. et Bertrand, A. 2002. *Chilostoma crombrezi* (Locard, 1882) en France. *Documents Malacologiques*, 3 : 21-22.

Vimpere, J. 2003. Etude de *Valvata bourguignati* Letourneux 1869 dans son locus typicus en Vendée et son rattachement à *Islamia moquiniana* (Dupuy 1851). *Le Naturaliste Vendéen*, 3 : 111-117.

Zettler, M.L., Richard, D. 2004. Süßwassermollusken auf Korsika. Kommentierte Aufsammlungen vom Sommer 2003 mit ausführlichen Bemerkungen zu *Theodoxus fluviatilis*. *Malakologische Abhandlungen* 22: 3-16.

Presse nationale et régionale

▪ **La Croix** du mardi 6 juillet 2004 — La bythinelle de Padirac, témoin de la biodiversité par Claire Lesegretain, page 4 du supplément Sciences & Ethique.

▪ **Midi Libre** du lundi 23 août 2004 — La Bythinelle de Navacelles par Jacques Bruyère, page 13 du supplément Midi Infos.

▪ **Midi Libre** du mardi 16 novembre 2004 — Le mystère de Castelbouc où vivaient les Bythinelles texte de J.M. Bichain, page 3 de la page Pays De Lozère.

(3) Texte réglementaire

Complément à la liste des Mollusques protégés sur le territoire métropolitain : extrait du J.O n° 302 du 29 décembre 2004 page 22231 / Texte n° 59

Décrets, arrêtés, circulaires / Textes généraux / Ministère de l'écologie et du développement durable

Arrêté du 16 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des Mollusques protégés sur le territoire métropolitain NOR: DEVN0430475A

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable, Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 211-1 à R. 211-11 du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des Mollusques protégés sur le territoire métropolitain ; Vu l'arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'opérations) portant sur des spécimens d'espèces protégées ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont interdits sur le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier des Mollusques des espèces suivantes, la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la perturbation intentionnelle d'individus de ces espèces, leur colportage, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. »

II. - Après les mots : « *Margaritifera margaritifera* (Linné, 1758), moule d'eau douce ou mulette », sont insérés les mots : « *Pseudunio auricularius* syn. *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793), grande mulette. *Unio crassus* (Philipsson, 1788).

Article 2

Il est inséré après l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 1992 susvisé un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l'autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions fixées aux articles 1er et 2 pour les motifs ci-après : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; d) Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Des mesures compensatoires ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées sont alors exigées du demandeur de la dérogation. Si l'écologie des espèces le nécessite, la mise en oeuvre de cette dérogation est conditionnée par la réalisation préalable de certaines de ces mesures compensatoires ; e) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. »

Article 3

L'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 1992 susvisé devient l'article 4.

Article 4

Le directeur de la nature et des paysages et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.

Annuaire Malacologique

Région Rhône-Alpes

- **Cédric Audibert**, 65, rue d'Alsace, 69100 Villeurbanne
Email. Cedric.audibert@libertysurf.fr

Région Languedoc-Roussillon

- **Vincent Prié**, La Clastre, 34000 St-Maurice-de-Navacelles
Email. v.prie@wanadoo.fr

Région Midi-Pyrénées

- **Alain Bertrand**, Abéla, 09320 Bousсенac
Email. Abela11@wanadoo.fr
- **Jean-Philippe Maurel**, 12 rue Willy Brandt, 31520 Ramonville
Email. Jean-Philippe.Maurel@space.alcatel.fr

Région Poitou-Charentes

- **Philippe Jourde**, Les Grandes Métairies, 20, rue de Charnay, 17250 Pont l'Abbé d'Arnoult
Email. pjourde@wanadoo.fr

Région Provence, Côtes d'Azur

- **Daniel Pavon**, 369, BD National, 13003 Marseille
Email. pavondaniel@yahoo.fr
- **Jean-Marie Cevasco**, Iraloup quartier de la Nieya, 06380 Sospel
- **Olivier Gargominy**
Email. gargo@mnhn.fr

Région Nord

- **Francis Bénassis**, 12 allée des hêtres, 59830 Louvil
Email. Francisbenassi2002@yahoo.fr

- **Xavier Cucherat**, GREET Ing. - *Ingénierie-Conseil en Environnement Biological consultants*, Route du Musée, Haringzelles, 62179 Audinghen.
Email. xavier.cucherat@wanadoo.fr

Son actualité — Auteur d'une liste de référence des Mollusques de la région NPdC (sous forme de rapport de DSR) et en collaboration avec les naturalistes Picards, travaille actuellement sur l'inventaire de la malacofaune de la région Picardie. Sa liste de référence NPdC est en cours de préparation pour publication. En effet, un certain nombre d'éléments faunistiques méritent une publication internationale. Le rapport contenant la liste de référence NPdC est disponible au MNHN. L'année prochaine, une première synthèse cartographique sera effectuée. Elle sera le résultat de six années de prospection ainsi que d'une enquête lancée à l'échelle régionale. La même méthode sera employée pour la Picardie.

Région Bretagne

- **Cyrille Blond**, 2, rue des Orfèvres, 56000 Vannes
Email. Cyrille.blond@wanadoo.fr
- **Philippe Fouillet**, 3 impasse Kerjean, 29600 Morlaix
Email. philippe.fouillet@wanadoo.fr
- **Pasco Pierre-Yves**, 3 rue de Badbergen, 35630 Hédé
Email. clc.pyp@wanadoo.fr

Région Centre

- **Alain Thomas**, 4, rue Vercingétorix, 45500 Gien.
Email. Alain.tho@wanadoo.fr
- **Michel Gervais**, 2 rue du Clos de la Thibaudière, 41100 Pezou
Email. Gervais.michel@wanadoo.fr
- **Jean-Louis Senotier**, 18 la Patache, 45800 Combleux
Email. jl.senotier@wanadoo.fr

Région Région Wallonne / Belgique

- **Grégory Motte**, 23, avenue du Maréchal Juin, 5030 Gembloux
Email. G.Motte@mrw.wallonie.be

Région Pays de la Loire

- **Jean Vimpère**, la Chapellière, 85310 La Chaize le Vicomte

Région Auvergne

- **Sylvain Vrignaud**, 48 bis, rue Félix Mathé – 03000 Moulins
Email. S.VRIGNAUD@oreka.com

Région Alsace

- **Jean-Michel Bichain**, 12, Impasse de l'Épargne, 08300 Rethel
Email. jean-michel.bichain@educagri.fr
- **Antoine Wagner**, 2, rue du Ciel, 67000 Strasbourg
Email. Wagner.a@caramail.com